# 令和8年4月分　維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量　5,407,300kg

2【記録事項】測定位置　(1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 945 | 945 | 946 | 948 | 947 | 943 | 948 | 948 | 953 | 945 | 944 | 948 | 941 | 940 | 952 |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | 946 | 950 | 942 | 949 | 945 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.1 |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ppm | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

2号炉

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 935 | 940 | 940 | 941 | 941 | 931 | 939 | 937 | 953 | 946 | 945 | 944 | 943 | 934 | 943 |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | 943 | 948 | 938 | 941 | 945 | 939 | 938 | 944 | 932 | 944 | 941 | 935 | 940 | 933 | 937 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ppm | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |

3号炉

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 934 | 944 | 942 | 948 |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | 950 | 950 | 945 | 946 | 946 | 945 | 948 | 945 | 945 | 945 | 945 | 949 | 947 | 938 | 944 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (2)集じん器 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 181 | 180 | 180 | 180 |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1.7 | 2 | 1.3 | 2.1 |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ppm | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 1.5 |

| 区　　分 | | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|---|
| 排ガスを採取した年月日 | | 令和8年4月8日 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した位置 | | 煙道 | | |
| 測定結果の得られた年月日 | | 令和8年4月27日 | | |
| ばい煙量 | $Nm^3/h$ | 11900 | | |
| ばいじん | $g/Nm^3$ | <0.001 | | |
| 硫黄酸化物 | ppm | 2.7 | | |
| 窒素酸化物 | ppm | 50 | | |
| 塩化水素 | ppm | 2.2 | | |

| 区　　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 冷却設備、排ガス処理施設にたい積した<br>ばいじんの除去を行った年月日 | 令和８年4月<br>21日～30日 | 無し | 令和８年4月<br>1日～11日 |

| 区　　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 排ガス中のダイオキシン類濃度　$ngTEQ/Nm^3$ | 無測定 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した年月日 | | | |
| 排ガスを採取した位置 | | | |
| 測定結果の得られた年月日 | | | |

# 令和8年5月分　維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量　4,722,960kg

2【記録事項】測定位置　(1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | ー | ー | ー | ー | ー | 923 | 943 | 938 | 947 | 950 | 941 | 940 | 945 | 942 | 944 | |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 943 | 949 | 947 | 948 | 939 | 948 | 945 | 935 | 946 | 941 | 937 | 942 | 941 | 945 | 937 | 947 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (2)集じん器 | ー | ー | ー | ー | ー | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (3)排ｶﾞｽ中 | ー | ー | ー | ー | ー | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ppm | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |

2号炉

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 949 | 943 | 948 | 938 | 943 | 946 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ℃ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ppm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

3号炉

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 951 | 945 | 950 | 944 | 948 | 946 | 950 | 948 | 938 | 922 | 928 | 943 | 937 | 940 | 936 | |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 939 | 947 | 949 | 945 | 947 | 945 | 945 | 939 | 951 | 942 | 945 | 944 | 944 | 948 | 941 | 954 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ppm | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.1 |

| 区　分 | | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|---|
| 排ガスを採取した年月日 | | 無測定 | 令和8年5月4日 | 令和8年5月5日 |
| 排ガスを採取した位置 | | | 煙道 | 煙道 |
| 測定結果の得られた年月日 | | | 令和8年5月28日 | 令和8年5月28日 |
| ばい煙量 | $Nm^3/h$ | | 12,100 | 13,900 |
| ばいじん | $g/Nm^3$ | | 0.001 | 0.001 |
| 硫黄酸化物 | ppm | | 1.6 | <1.0 |
| 窒素酸化物 | ppm | | 46 | 48 |
| 塩化水素 | ppm | | 7.1 | 1.9 |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 冷却設備、排ガス処理施設にたい積した<br>ばいじんの除去を行った年月日 | 令和8年5月<br>1日～5日 | 令和8年5月<br>7日～31日 | 無し |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 排ガス中のダイオキシン類濃度　$ngTEQ/Nm^3$ | 無測定 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した年月日 | | | |
| 排ガスを採取した位置 | | | |
| 測定結果の得られた年月日 | | | |

# 令和8年6月分　維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量　4,579,560kg

2【記録事項】測定位置　(1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 934 | 941 | 937 | 926 | 937 | 930 | 949 | 925 | 930 | 933 | 939 | 936 | 920 | 931 | 931 |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | 913 | 929 | 941 | 932 | 917 | 929 | 926 | 921 | 937 | 944 | 925 | 922 | 925 | 934 | 920 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | [ | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ppm | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |

2号炉

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | - | - | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (2)集じん器 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ℃ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ppm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2.7 |

3号炉

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 949 | 946 | 948 | 948 | 949 | 944 | 949 | 949 | 945 | 944 | 943 | 946 | 950 | 951 | 949 |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | 943 | 950 | 948 | 948 | 945 | 948 | 947 | 945 | 944 | 945 | 934 | 936 | 941 | 939 | 938 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 181 | 181 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ppm | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |

| 区　分 | | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|---|
| 排ガスを採取した年月日 | | 令和8年6月3日 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した位置 | | 煙道 | | |
| 測定結果の得られた年月日 | | 令和8年6月10日 | | |
| ばい煙量 | $Nm^3/h$ | 16,300 | | |
| ばいじん | $g/Nm^3$ | <0.001 | | |
| 硫黄酸化物 | ppm | <1.0 | | |
| 窒素酸化物 | ppm | 48 | | |
| 塩化水素 | ppm | 1.2 | | |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 冷却設備、排ガス処理施設にたい積した<br>ばいじんの除去を行った年月日 | 無し | 令和8年6月<br>1日～29日 | 無し |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 排ガス中のダイオキシン類濃度　$ngTEQ/Nm^3$ | 無測定 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した年月日 | | | |
| 排ガスを採取した位置 | | | |
| 測定結果の得られた年月日 | | | |

# 令和8年7月分　維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量　5,066,720kg

2【記録事項】測定位置　(1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 918 | 919 | 915 | 928 | 925 | 918 | 913 | 930 | 920 | 932 | 912 | 929 | 907 | 930 | 920 | |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 922 | 911 | 933 | 948 | 946 | 933 | 928 | 928 | 936 | 930 | 945 | 937 | 942 | 934 | 927 | 939 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ppm | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |

2号炉

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 937 | 945 | 939 | 932 | 950 | 948 | 937 | 941 | 943 | 939 | 939 | 950 | 940 | 944 | 946 | |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 942 | 938 | 948 | 951 | 953 | 948 | 949 | 950 | 950 | 951 | 947 | 948 | 945 | 946 | 946 | 940 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ppm | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.7 |

3号炉

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 938 | 941 | 940 | 942 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ℃ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| ppm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 排ガスを採取した年月日 | 無測定 | 令和8年7月2日 | 令和8年7月1日 |
| 排ガスを採取した位置 | | 煙道 | 煙道 |
| 測定結果の得られた年月日 | | 令和8年7月21日 | 令和8年7月21日 |
| ばい煙量　$Nm^3/h$ | | 15,700 | 14,800 |
| ばいじん　$g/Nm^3$ | | <0.001 | <0.001 |
| 硫黄酸化物　ppm | | 1.2 | <1.0 |
| 窒素酸化物　ppm | | 46 | 46 |
| 塩化水素　ppm | | 1.8 | 4.6 |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日 | 無し | 無し | 令和8年7月5日～31日 |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 排ガス中のダイオキシン類濃度　$ngTEQ/Nm^3$ | 無測定 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した年月日 | | | |
| 排ガスを採取した位置 | | | |
| 測定結果の得られた年月日 | | | |

# 令和8年8月分　維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量　4,702,740kg

2【記録事項】測定位置　(1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| ℃ | 939 | 926 | 947 | 936 | 923 | 932 | 928 | 920 | 939 | 947 | 940 | 944 | 936 | 943 | 938 | |
| | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 927 | 949 | 931 | 931 | 936 | 926 | 922 | 935 | 928 | 941 | 942 | 933 | 935 | 933 | 933 | 929 |
| (2)集じん器 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| のCO濃度 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| ppm | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |

2号炉

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| ℃ | 949 | 944 | 943 | 939 | 938 | 941 | 937 | 942 | 953 | 947 | 953 | 950 | 950 | 951 | 946 | |
| | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 944 | 952 | 948 | 944 | 942 | 949 | 950 | 948 | 948 | 942 | 951 | 944 | 950 | 942 | 952 | 943 |
| (2)集じん器 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| のCO濃度 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
| ppm | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |

3号炉

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| ℃ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 943 |
| (2)集じん器 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| 入口ｶﾞｽ温度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 180 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| のCO濃度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ppm | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
| | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1.6 |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 排ガスを採取した年月日 | 令和8年8月6日 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した位置 | 煙道 | | |
| 測定結果の得られた年月日 | 令和8年9月7日 | | |
| ばい煙量　$Nm^3/h$ | 16,100 | | |
| ばいじん　$g/Nm^3$ | <0.001 | | |
| 硫黄酸化物　ppm | <1.0 | | |
| 窒素酸化物　ppm | 47 | | |
| 塩化水素　ppm | 3.6 | | |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 冷却設備、排ガス処理施設にたい積した<br>ばいじんの除去を行った年月日 | 令和8年8月<br>無し | 令和8年8月<br>無し | 令和8年8月<br>1日～30日 |

| 区　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 排ガス中のダイオキシン類濃度　$ngTEQ/Nm^3$ | 0.000071 | 無測定 | 無測定 |
| 排ガスを採取した年月日 | 令和8年8月6日 | | |
| 排ガスを採取した位置 | 煙道 | | |
| 測定結果の得られた年月日 | 令和8年8月27日 | | |

# 令和8年9月分　維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

| 可燃ごみ量 | 5,120,070kg |
|---|---|

2【記録事項】測定位置　(1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 929 | 928 | 918 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ℃ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ppm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |

2号炉

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 943 | 938 | 943 | 941 | 930 | 941 | 922 | 932 | 926 | 935 | 926 | 933 | 938 | 942 | 925 |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | 927 | 914 | 945 | 912 | 925 | 941 | 947 | 932 | 927 | 933 | 938 | 928 | 948 | 939 | 934 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ppm | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |

3号炉

| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)燃焼ｶﾞｽ温度 | 948 | 946 | 948 | 945 | 948 | 951 | 948 | 943 | 943 | 941 | 929 | 937 | 945 | 945 | 938 |
| ℃ | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | 934 | 941 | 941 | 941 | 934 | 949 | 947 | 949 | 944 | 946 | 948 | 939 | 944 | 946 | 949 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (2)集じん器 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 入口ｶﾞｽ温度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| (3)排ｶﾞｽ中 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.0 |
| のCO濃度 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| ppm | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.3 |

| 区　　分 | | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|---|
| 排ガスを採取した年月日 | | 無測定 | 令和8年9月3日 | 令和8年9月4日 |
| 排ガスを採取した位置 | | | 煙道 | 煙道 |
| 測定結果の得られた年月日 | | | 令和8年9月30日 | 令和8年9月30日 |
| ばい煙量 | $Nm^3/h$ | | 14,900 | 16,400 |
| ばいじん | $g/Nm^3$ | | <0.001 | <0.001 |
| 硫黄酸化物 | ppm | | 1.3 | <1.0 |
| 窒素酸化物 | ppm | | 43 | 41 |
| 塩化水素 | ppm | | 1 | <0.3 |

| 区　　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 冷却設備、排ガス処理施設にたい積した<br>ばいじんの除去を行った年月日 | 令和8年9月<br>4日～30日 | 無し | 無し |

| 区　　分 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
|---|---|---|---|
| 排ガス中のダイオキシン類濃度　$ngTEQ/Nm^3$ | 無測定 | 0.00000041 | 0.00000037 |
| 排ガスを採取した年月日 | | 令和8年9月4日 | 令和8年9月4日 |
| 排ガスを採取した位置 | | 煙道 | 煙道 |
| 測定結果の得られた年月日 | | 令和8年9月29日 | 令和8年9月29日 |