

令和8年4月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,407,300kg

2【記録事項】測定位置 (1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

(1) 燃焼ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	945	945	946	948	947	943	948	948	953	945	944	948	941	940	952
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	946	950	942	949	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 集じん器 入口ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	1.4	1.1	1.3	1.3	1.7	0.8	1.4	0.9	1.1	1.6	1.5	1.2	1.4	1.8	1.1
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	1.5	1.4	1.2	1.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2号炉

(1) 燃焼ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	935	940	940	941	941	931	939	937	953	946	945	944	943	934	943
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	943	948	938	941	945	939	938	944	932	944	941	935	940	933	937
(2) 集じん器 入口ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	1.7	1.4	1.2	1.3	1.6	1.2	1.3	1.2	1.0	1.5	1.8	1.5	1.5	1.4	1.5
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	1.3	1.0	1.4	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	0.9	0.9	1.2	1.2	1.0

3号炉

(1) 燃焼ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	934	944	942	948
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	950	950	945	946	946	945	948	945	945	945	945	949	947	938	944
(2) 集じん器 入口ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2	1.3	2.1
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	2.4	2.2	1.5	1.7	2.2	1.6	2.3	2.7	1.4	1.7	1.8	1.1	1.9	2.4	1.5

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	令和8年4月8日	無測定	無測定
排ガスを採取した位置	煙道		
測定結果の得られた年月日	令和8年4月27日		
ばい煙量 Nm ³ /h	11900		
ばいじん g/Nm ³	<0.001		
硫黄酸化物 ppm	2.7		
窒素酸化物 ppm	50		
塩化水素 ppm	2.2		

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積した ばいじんの除去を行った年月日	令和8年4月 21日～30日	無し	令和8年4月 1日～11日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度 ngTEQ/Nm ³	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日			
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			

令和8年5月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 4,722,960kg

2【記録事項】測定位置 (1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

(1) 燃烧ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	923	943	938	947	950	941	940	945	942	944	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	943	949	947	948	939	948	945	935	946	941	937	942	941	945	937	947
(2) 集じん器 入口ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	3.1	2.0	1.8	1.3	1.3	1.0	1.2	1.4	1.4	1.3	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	1.8	1.7	1.9	1.9	1.5	1.8	1.9	1.4	2.1	1.7	1.6	1.5	1.9	1.7	1.6	1.2

2号炉

(1) 燃烧ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	949	943	948	938	943	946	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 集じん器 入口ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	1.2	1.3	1.3	0.8	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3号炉

(1) 燃烧ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	951	945	950	944	948	946	950	948	938	922	928	943	937	940	936	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	939	947	949	945	947	945	945	939	951	942	945	944	944	948	941	954
(2) 集じん器 入口ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	1.6	1.3	1.3	0.8	0.6	1.1	1.2	1.5	1.1	0.4	0.6	0.8	1.6	1.9	1.7	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	1.7	1.7	2.1	2.1	1.9	1.9	2.3	1.2	1.8	2.1	1.8	1.9	2.7	2.7	2.5	3.1

区	分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日		無測定	令和8年5月4日	令和8年5月5日
排ガスを採取した位置			煙道	煙道
測定結果の得られた年月日			令和8年5月28日	令和8年5月28日
ばい煙量	Nm ³ /h		12,100	13,900
ばいじん	g/Nm ³		0.001	0.001
硫黄酸化物	ppm		1.6	<1.0
窒素酸化物	ppm		46	48
塩化水素	ppm		7.1	1.9

区	分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積した ばいじんの除去を行った年月日		令和8年5月 1日～5日	令和8年5月 7日～31日	無し

区	分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度	ngTEQ/Nm ³	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日				
排ガスを採取した位置				
測定結果の得られた年月日				

令和8年6月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 4,579,560kg

2【記録事項】測定位置 (1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉															
(1) 燃烧ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	934	941	937	926	937	930	949	925	930	933	939	936	920	931	931
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	913	929	941	932	917	929	926	921	937	944	925	922	925	934	920
(2) 集じん器 入口ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	[	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	0.9	1.2	1.1	1.9	1.2	1.2	1.5	1.9	1.2	1	1.1	1	0.5	0.6	0.6
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	0.8	0.9	1.3	1.4	0.7	1	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	1.1	0.7	0.9

2号炉															
(1) 燃烧ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 集じん器 入口ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7

3号炉															
(1) 燃烧ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	949	946	948	948	949	944	949	949	945	944	943	946	950	951	949
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	943	950	948	948	945	948	947	945	944	945	934	936	941	939	938
(2) 集じん器 入口ガス温度 ℃	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	181	181	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	2.6	1.6	1.8	0.8	1.3	1.1	1.6	1.7	1.5	1.1	1.3	2.1	1.4	0.8	1.1
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	1.6	1.6	1.2	1.9	1.3	1.4	1.2	1.2	1	1.4	0.9	1.5	2.6	2.3	2.1

区	分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日		令和8年6月3日	無測定	無測定
排ガスを採取した位置		煙道		
測定結果の得られた年月日		令和8年6月10日		
ばい煙量	Nm ³ /h	16,300		
ばいじん	g/Nm ³	<0.001		
硫黄酸化物	ppm	<1.0		
窒素酸化物	ppm	48		
塩化水素	ppm	1.2		

区	分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積した ばいじんの除去を行った年月日		無し	令和8年6月 1日～29日	無し

区	分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度	ngTEQ/Nm ³	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日				
排ガスを採取した位置				
測定結果の得られた年月日				