

令和6年4月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,159,810kg

2【記録事項】測定位置 (1) 焼却炉内 (2) 集じん器入口 (3) 煙道

1号炉

(1) 焼却ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	921	911	920	925	924	925	924	918	923	923	923	923	925	922	917
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	1.1	1.7	2.1	1.8	1.1	2.1	1.9	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2	1.7	1.3	1.3
ppm	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2号炉

(1) 焼却ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	934	930	936	933	931	930	931	933	930	923	929	928	927	927	927
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	925	926	923	922	925	935	925	923	923	924	915	926	922	924	920
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	1.3	0.8	1.0	1.1	1.2	1.5	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.0	1.2	1.2	0.9
ppm	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	1.2	1.5	1.4	1.6	1.5	2.0	2.3	1.2	1.0	1.6	1.9	1.8	1.3	1.5	1.6

3号炉

(1) 焼却ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	923	930	926
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	923	925	923	920	931	932	929	922	925	923	925	927	929	924	920
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	180	180
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.5	2.7
ppm	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	2.9	3.7	3.7	3.8	2.5	2.7	2.9	3.0	2.5	3.7	4.0	3.1	3.0	3.9	3.5

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	令和6年4月2日	無測定	無測定
排ガスを採取した位置	煙道		
測定結果の得られた年月日	令和6年4月25日		
ばい煙量	Nm ³ /h		
ばいじん	g/Nm ³		
硫黄酸化物	ppm		
窒素酸化物	ppm		
塩化水素	ppm		

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	令和6年4月16日～30日	無し	令和6年4月1日～12日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度	ngTEQ/Nm ³		
排ガスを採取した年月日	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			

令和6年5月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,287,960kg

2【記録事項】測定位置 (1) 焼却炉内 (2) 集じん器入口 (3) 煙道

1号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	929	924	923	926	923	926	926	931	927	923	926	925	918	927	925	923
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	2.4	2.3	1.9	1.5	1.4	1.9	2.1	2.0	1.6	2.4	1.5	1.7	1.9	1.9	1.7	1.9

2号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	926	930	929	927	931	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	1.6	0.9	1.6	1.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	921	923	924	924	929	926	924	923	924	922	922	921	923	923	919	
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	2.8	2.6	3.8	3.3	2.5	2.5	3.2	2.7	2.5	2.9	3.4	1.8	2.5	2.9	2.7	
	2.7	2.6	2.1	1.9	2.0	2.8	2.1	2.0	2.5	2.5	2.4	1.9	2.6	2.4	3.1	2.3

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	無測定	令和6年5月1日	令和6年5月2日
排ガスを採取した位置		煙道	煙道
測定結果の得られた年月日		令和6年5月18日	令和6年5月18日
ばい煙量 Nm ³ /h		15,900	15,000
ばいじん g/Nm ³		<0.001	<0.001
硫黄酸化物 ppm		<1.0	<1.0
窒素酸化物 ppm		55	45
塩化水素 ppm		1.3	3.6

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	令和6年5月1日～3日	令和6年5月6日～31日	無し

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度 ngTEQ/Nm ³	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日			
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			

令和6年6月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,068,860kg

2【記録事項】測定位置 (1) 焼却炉内 (2) 集じん器入口 (3) 煙道

1号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	918	928	926	923	921	927	921	926	925	929	919	924	926	918	936
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	931	923	931	926	932	931	925	926	931	932	927	931	929	925	927
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	1.5	2.3	1.4	2.0	1.8	2.4	1.9	2.9	1.8	2.1	1.6	2.1	2.1	1.9	1.8
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	1.9	1.2	2	1.4	1.7	1.6	2.2	1.6	2	2.1	2.4	1.9	2.3	3.2	2.9

2号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	923
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5

3号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	918	927	926	926	923	924	919	922	926	929	914	924	924	915	933
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	929	929	927	924	932	921	923	928	922	928	917	916	919	915	922
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	2.7	4.1	2.6	2.5	3.3	3.5	2.2	2.4	3.1	3.1	2.2	2.4	3.7	2.6	3.5
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	3.6	2.9	3.7	3.1	3.9	3.5	4.1	3.3	3.6	3.3	3.2	2.5	3.0	2.6	1.9

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	令和6年6月4日	無測定	無測定
排ガスを採取した位置	煙道		
測定結果の得られた年月日	令和6年6月21日		
ばい煙量	Nm ³ /h		
	13,600		
ばいじん	g/Nm ³		
	<0.001		
硫黄酸化物	ppm		
	<1.0		
窒素酸化物	ppm		
	44		
塩化水素	ppm		
	<0.4		

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	無し	令和6年6月1日～29日	無し

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度	ngTEQ/Nm ³		
	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日			
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			

令和6年7月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,496,230kg

2【記録事項】測定位置 (1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	933	928	920	922	926	925	927	926	927	937	931	926	935	925	931	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	915	933	923	925	908	932	928	935	930	930	935	930	922	940	934	938
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	2.7	2.5	2.5	2.8	3.1	2.1	2.1	2.0	1.7	2.3	2.2	1.6	2.3	1.8	1.7	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	1.5	1.9	2.4	2.6	1.7	1.5	2.2	1.6	2.0	1.6	2.4	1.8	2.1	1.7	2.2	1.9

2号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	932	936	930	930	828	819	939	926	930	934	937	934	936	928	926	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	928	934	928	930	923	939	935	941	934	940	932	938	935	939	931	932
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	3.1	3.6	4.9	4.0	5.3	7.6	4.4	4.9	3.0	2.4	2.6	3.3	3.9	2.6	2.0	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	2.2	2.2	2.7	2.7	1.8	2.1	1.9	2.4	2.4	2.0	2.2	2.5	2.9	2.3	1.9	1.6

3号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	934	921	919	915	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	3.1	3.0	2.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	無測定	令和6年7月4日	令和6年7月3日
排ガスを採取した位置		煙道	煙道
測定結果の得られた年月日		令和6年7月30日	令和6年7月30日
ばい煙量 Nm ³ /h		16,500	15,500
ばいじん g/Nm ³		<0.001	<0.001
硫黄酸化物 ppm		<1.0	1.0
窒素酸化物 ppm		39	46
塩化水素 ppm		<0.4	<0.3

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	無し	無し	令和6年7月5日～31日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度 ngTEQ/Nm ³	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日			
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			

令和6年8月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 4,956,300kg

2【記録事項】測定位置 (1) 焼却炉内 (2) 集じん器入口 (3) 煙道

1号炉

(1) 焼却ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	933	935	937	935	939	939	930	933	938	941	936	943	941	939	942	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	943	936	940	934	933	937	939	945	940	940	946	948	936	928	944	932
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	2.1	1.9	2.5	2.3	2.5	2.1	2.3	2.2	2.6	2.2	2.5	2.6	3	2.5	2.4	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	2.4	2.4	2.3	1.9	2.5	3.7	1.7	1.7	1.6	2.2	2.2	2.1	1.8	1.5	1.7	1.9

2号炉

(1) 焼却ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	929	926	931	936	931	934	929	932	934	937	935	938	941	936	932	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	936	936	935	936	932	933	944	944	938	941	944	939	927	932	944	937
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	1.8	1.7	2.1	2	2.1	1.4	1.8	1.8	2.6	1.8	1.7	1.3	2.3	2.2	1.5	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	1.3	1.5	0.9	1.3	1.5	1.4	1.1	1.4	1.0	0.8	1.1	1.0	0.7	0.9	1.0	1.1

3号炉

(1) 焼却ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	令和6年8月7日	無測定	無測定
排ガスを採取した位置	煙道		
測定結果の得られた年月日	令和6年9月21日		
ばい煙量 Nm ³ /h	14,800		
ばいじん g/Nm ³	<0.001		
硫黄酸化物 ppm	2.8		
窒素酸化物 ppm	40		
塩化水素 ppm	1.2		

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	令和6年8月 無し	令和6年8月 無し	令和6年8月 1日～31日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度 ngTEQ/Nm ³	0.0001	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日	令和6年8月7日		
排ガスを採取した位置	煙道		
測定結果の得られた年月日	令和6年9月17日		

令和6年9月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 4,712,320kg

2【記録事項】測定位置 (1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	930	922	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	2.4	3.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日

2号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	935	933	931	917	921	900	932	940	940	929	938	922	933	940	941
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	0.7	1.4	1.5	0.9	0.9	0.7	0.6	0.8	1.2	1.8	1.1	1.2	1.0	0.8	0.8
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日

3号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	912	943	933	938	915	942	935	940	935	947	932	946	940	945
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	4.2	3.8	4.5	4.9	4.8	4.2	5.1	3.8	4.7	4.0	4.5	4.4	3.8	3.3
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	無測定	令和6年9月5日	令和6年9月6日
排ガスを採取した位置		煙道	煙道
測定結果の得られた年月日		令和6年9月30日	令和6年9月30日
ばい煙量 Nm ³ /h		16,200	14,300
ばいじん g/Nm ³		<0.001	<0.001
硫黄酸化物 ppm		3.8	<1.0
窒素酸化物 ppm		38	41
塩化水素 ppm		9.8	2.5

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	令和6年9月4日～30日	無し	令和6年9月24日～27日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度 ngTEQ/Nm ³	無測定	0.000077	0
排ガスを採取した年月日		令和6年9月5日	令和6年9月6日
排ガスを採取した位置		煙道	煙道
測定結果の得られた年月日		令和6年9月30日	令和6年9月30日

令和6年10月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,208,590kg

2【記録事項】測定位置 (1) 焼却炉内 (2) 集じん器入口 (3) 煙道

1号炉

(1) 燃焼ガス温度	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	944	929	932
(2) 集じん器	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
入口ガス温度	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	180	180
(3) 排ガス中	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
のCO濃度	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.0	2.5
ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

2号炉

(1) 燃焼ガス温度	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	936	935	935	931	920	924	927	923	924	898	935	923	931	924	932	
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	922	932	940	933	923	939	934	943	922	943	930	937	931	944	—	—
(2) 集じん器	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
入口ガス温度	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	—	—
(3) 排ガス中	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	0.7	0.9	0.5	0.6	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6	1.6	1.2	0.8	0.7	0.6	0.7	
のCO濃度	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	0.7	0.7	1.3	1.0	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	—	—
ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

3号炉

(1) 燃焼ガス温度	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	938	934	933	935	928	941	925	915	918	933	935	925	938	937	938	
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	933	946	941	934	928	936	933	946	939	941	937	935	931	935	930	944
(2) 集じん器	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
入口ガス温度	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	3.1	3.4	2.9	3.2	4.6	3.6	2.7	4.0	4.5	3.3	2.4	3.3	3.0	3.3	3.0	
のCO濃度	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	3.4	2.9	3.5	3.7	2.0	2.6	1.9	2.1	3.2	3.2	3.4	2.4	3.1	3.2	3.3	2.6
ppm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			
ばい煙量	Nm ³ /h		
ばいじん	g/Nm ³		
硫黄酸化物	ppm		
窒素酸化物	ppm		
塩化水素	ppm		

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	令和6年10月 1日～28日	令和6年10月 30日～31日	無し

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度	ngTEQ/Nm ³	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日			
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			

令和6年11月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,275,990kg

2【記録事項】測定位置 (1) 焼却炉内 (2) 集じん器入口 (3) 煙道

1号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	924	937	937	937	938	928	935	934	928	937	936	928	931	933	943
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	943	944	939	929	931	934	931	927	937	933	941	935	937	934	933
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	3.6	4.3	4.5	3.7	3.2	4.6	3.9	2.2	3.2	3.5	4.3	3.8	3.9	4.3	4.2
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	3.1	3.8	4.2	2.1	2.2	2.1	3.2	3.0	2.5	3.5	3.8	3.3	3.0	2.7	3.3

2号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	933	938	934	943
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.1	1.4	1.5

3号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	929	936	937	931	941	939	937	934	935	941	937	934	943	939	943
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	937	938	940	936	934	942	941	933	934	938	942	934	938	938	—
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	—
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	2.7	3.3	2.1	2.6	2.9	3.0	2.7	2.4	2.9	3.4	3.5	3.2	3.2	3.4	2.4
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
	3.0	2.5	2.2	1.5	2.5	2.6	2.1	2.6	3.2	2.4	2.3	2.7	2.2	2.5	—

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	令和6年10月31日	無測定	令和6年11月5日
排ガスを採取した位置	煙道		煙道
測定結果の得られた年月日	令和6年11月26日		令和6年11月27日
ばい煙量	Nm ³ /h		15,500
ばいじん	g/Nm ³		<0.001
硫黄酸化物	ppm		1.3
窒素酸化物	ppm		56
塩化水素	ppm		<0.4

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	無し	令和6年11月1日～26日	令和6年11月30日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度	ngTEQ/Nm ³	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日			
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			

令和6年12月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,258,290kg

2【記録事項】測定位置 (1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

(1) 燃烧ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	938	941	937	938	932	939	933	940	945	944	943	945	938	940	941	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	948	941	939	942	944	943	940	908	924	930	937	931	931	945	940	933
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	179	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	3.7	3.3	4.1	4.7	3.0	3.8	3.6	2.9	3.8	3.0	2.2	3	2.7	3.0	3.5	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	1.7	2.3	1.3	1.5	1.1	1.6	1.5	1.0	0.8	1.0	0.9	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8

2号炉

(1) 燃烧ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	945	947	949	950	946	946	944	944	942	943	939	945	943	943	948	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	944	945	946	940	947	944	950	943	938	944	939	943	944	942	950	947
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	1.7	1.6	1.7	1.9	1.9	1.7	1.8	1.0	1.7	1.2	1.9	0.9	0.9	1.2	1.4	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	2.1	1.3	1.0	1.1	1.0	1.0	1.4	1.4	0.5	0.6	0.6

3号炉

(1) 燃烧ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	934	948	947	952	949
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.5	1.3	0.7	1.5

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	令和6年12月3日	令和6年11月29日	無測定
排ガスを採取した位置	煙道	煙道	
測定結果の得られた年月日	令和6年12月17日	令和6年12月13日	
ばい煙量	Nm ³ /h	17,000	17,800
ばいじん	g/Nm ³	<0.001	<0.001
硫黄酸化物	ppm	<1.0	<1.0
窒素酸化物	ppm	54	53
塩化水素	ppm	<0.4	7.6

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	無し	無し	令和6年12月1日～26日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度	ngTEQ/Nm ³	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日			
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			

令和7年1月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 2,378,540kg

2【記録事項】測定位置 (1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	926	937	931	927	944	895	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	0.9	1.0	0.5	0.5	0.8	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日

2号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	945	946	942	942	946	824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	0.4	0.8	0.6	0.8	0.4	25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日

3号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	947	953	947	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	1.3	2	2.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			
ばい煙量 Nm ³ /h			
ばいじん g/Nm ³			
硫黄酸化物 ppm			
窒素酸化物 ppm			
塩化水素 ppm			

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	令和7年1月 7日～31日	令和7年1月 7日～24日	令和7年1月 5日～24日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度 ngTEQ/Nm ³	無測定	無測定	無測定
排ガスを採取した年月日			
排ガスを採取した位置			
測定結果の得られた年月日			

令和7年2月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 4,707,160kg

2【記録事項】測定位置 (1)焼却炉内(2)集じん器入口(3)煙道

1号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	—	—	—	—	—	—	—	931	938	934	937	940	932		
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	—	—	—	—	—	—	—	180	180	180	180	180	180		
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ppm	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	—	—	—	—	—	—	—	5.1	3.8	3.8	4	3.4	3.8		

2号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	944	946	950	943	943	934	946	945	945	942	939	942	942	938	946
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	951	947	938	945	945	943	939	943	954	948	946	946	951		
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	1.5	1.4	1.6	0.9	1.3	1.4	1.3	1.5	1.0	0.8	1.1	0.7	1.1	0.8	1.3
ppm	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	1.4	1.2	0.5	0.4	0.3	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.3	1.1	1.0		

3号炉

(1) 燃焼ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	948	950	948	946	938	939	949	946	953	944	949	950	950	941	947
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	949	947	949	954	948	948	947	949	943	946	950	947	938		
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
°C	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
	2.2	1.9	2.1	2.3	1.9	1.9	1.7	1.4	1.8	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.7
ppm	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
	2.5	2.2	1.1	1.4	1.1	1.2	1.5	1.6	1.4	1.7	1.7	1.8	1.7		

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	無測定	令和7年1月29日	令和7年1月30日
排ガスを採取した位置		煙道	煙道
測定結果の得られた年月日		令和7年2月27日	令和7年2月27日
ばい煙量 Nm ³ /h		16,900	16,200
ばいじん g/Nm ³		<0.001	<0.001
硫黄酸化物 ppm		<1.0	<1.0
窒素酸化物 ppm		54	43
塩化水素 ppm		2.3	1

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積した ばいじんの除去を行った年月日	令和7年2月 1日~22日	無し	無し

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度 ngTEQ/Nm ³	無測定	0	無測定
排ガスを採取した年月日		令和7年2月28日	
排ガスを採取した位置		煙道	
測定結果の得られた年月日		令和7年3月25日	

令和7年3月分 維持管理状況記録

刈谷知立環境組合

1【処分した廃棄物の種類、数量】

可燃ごみ量 5,183,290kg

2【記録事項】測定位置 (1) 焼却炉内 (2) 集じん器入口 (3) 煙道

1号炉

(1) 焼却ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	945	950	943	942	935	938	941	940	946	943	944	942	940	942	949	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	942	939	935	947	940	941	953	950	943	939	937	948	940	941	942	951
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	3.1	2.6	2.5	1.9	2.9	2.8	2.7	3.9	3.5	3.3	2.6	3.2	3.1	3.5	2.1	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	2.6	2.0	2.0	2.3	2.1	2.3	2.3	1.7	1.7	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	2.3	2.1

2号炉

(1) 焼却ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	950	943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	934	938	946	942	944	945	950
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	180	180	180	180	180	180	180
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	1	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.1	2.7	2.3	1.9	1.1	1.8

3号炉

(1) 焼却ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	942	951	949	948	942	946	947	943	944	948	945	947	941	943	948	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	947	941	939	942	942	944	946	949	942	942	—	—	—	—	—	—
(2) 集じん器 入口ガス温度 °C	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	180	180	180	179	178	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	—	—	—	—	—	—
(3) 排ガス中 のCO濃度 ppm	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	2.0	1.5	1.8	1.3	1.9	1.7	1.2	2.1	2.4	1.5	1.8	2.7	2.3	1.9	1.2	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
	1.4	1.4	0.8	0.9	1.3	1.5	1.7	2.1	1.9	2	—	—	—	—	—	—

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガスを採取した年月日	令和7年3月5日		令和7年3月4日
排ガスを採取した位置	煙道		煙道
測定結果の得られた年月日	令和7年3月25日		令和7年3月25日
ばい煙量	Nm ³ /h		13,800
ばいじん	g/Nm ³		<0.001
硫黄酸化物	ppm		<1.0
窒素酸化物	ppm		52
塩化水素	ppm		2.5

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
冷却設備、排ガス処理施設にたい積したばいじんの除去を行った年月日	無し	令和7年3月3日～24日	令和7年3月26日～31日

区 分	1号炉	2号炉	3号炉
排ガス中のダイオキシン類濃度	ngTEQ/Nm ³	無測定	0.0000029
排ガスを採取した年月日	令和7年3月5日		令和7年3月4日
排ガスを採取した位置	煙道		煙道
測定結果の得られた年月日	令和7年3月25日		令和7年3月25日